

CNC-XTR Classic Rock Ring en Baanbladen

U kunt de steek van het kettingblad meten met de CYCLUS schuifmaat en zo direct aflezen.

De steek is ook met de afstand van de twee bevestigingsgaten te berekenen.

Steek kettingblad =

Afstand tussen 2 bevestigingsgaten x 1,7013

of Afstand tussen 2 bevestigingsgaten = Steek x 0.5878

(formule werkt alleen bij 5 armige Kettingbladen)

CYCLUS schuifmaat om de steek van een kettingblad te kunnen bepalen

Voor 4- en 5- armige bladen, in kunststof etui.

Artnr. 720138



Gegarandeerde kwaliteit

De Gebhardt kettingbladen zijn hoogwaardig geproduceerd en gemaakt uit het duurzame: ALU DURAL 42 42 01.62 (AA2017A-T4)(DIN 1725) met een materiaaldikte van 3,5 mm. De baanbladen van Gebhardt worden ook voor 6-daagse ritten door professionals gebruikt. De tandtypes, tandvormen en de producttechnologie garanderen een geringe slijtage en daardoor een lange levensduur. Gebhardt producten zijn compatible met alle soorten gangbare kettingbladen en biedt u vele mogelijkheden. Neem contact met ons op en wij zullen alle mogelijkheden met u bekijken. Het uitgebreide assortiment van Gebhardt bevat ook de afwijkende of specialere maten.



IMPORTEUR BENELUX, uitlevering via de Groothandel in de BENELUX

CYCLIA BV HELICOPTERSTRAAT 17 1059 CE AMSTERDAM

31 (0)20 6692936 Fax 31 (0) 20 6154589

www.cyclia.nl

info@cyclia.nl

Classic

CNC

Baan

CH

Rock Ring



Hoe is het juiste artikelnummer te bepalen?

Alle Gebhardt artikelnummers bestaan uit in totaal 6 cijfers (xx x x xx).

De eerste twee cijfers staan vast en ieder artikelnummer begint met 59. Het derde cijfer staat voor het model en de kleur en zijn in onderstaand overzicht te vinden:

Derde cijfer = model en kleur:

- Cijfer 0 = Zilver Classic + Baan Zilver
- Cijfer 1 = Zwart Classic + Baan Zwart
- Cijfer 2 = Rock Ring Zilver
- Cijfer 3 = Rock Ring Zwart
- Cijfer 5 = CNC zwart en CNC XTR zwart
- Cijfer 6 = Rock Ring Down Hill
- Cijfer 7 = CH Tijdrijden Zwart
- Cijfer 8 = CH Tijdrijden Vol gepolijst

Het vierde cijfer staat voor de steek

(tussen haakjes het aantal tanden wat technisch mogelijk is)

- Cijfer 0 = Steek 58, 5 arm (20-30 tanden)
- Cijfer 0 = Steek 144, BAAN 1/2x1/8 5 arm (39-70 tanden)
- Cijfer 1 = Steek 64, 4 arm (21-30 tanden)
- Cijfer 2 = Steek 74, 5 arm (24-36 tanden)
- Cijfer 3 = Steek 94, 5 arm (29-50 tanden)
- Cijfer 4 = Steek 104, 4 arm (32-50 tanden)
- Cijfer 5 = Steek 110, 5 arm
- Cijfer 6 = Steek 130, 5 arm
- Cijfer 7 = Steek 135, 5 arm
- Cijfer 8 = Steek 144, 5 arm
- Cijfer 9 = Steek 146, 4 arm (44-46 tanden) en \varnothing 102, 4 arm (32-34 tanden)

Het vijfde en het zesde cijfer staan voor het aantal tanden.

Het artikelnummer van Gebhardt kettingbladen is dus als volgt opgebouwd:

Artikelnummer = 59 + cijfer kleur en model + cijfer steek (S) + aantal tanden (TT)

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Classic Zilver | 59 0 S TT |
| Classic Zwart | 59 1 S TT |
| CNC Zwart | 59 5 S TT |
| CNC XTR FCM | 59 5 9 TT |
| Track Baan Zilver | 59 0 S TT |
| Track Baan Zwart | 59 1 S TT |
| CH Voll Kettingblad Zwart | 59 7 S TT |
| CH CNE Voll Kettingblad gepolijst | 59 8 S TT |
| Rock Ring Classic Zilver | 59 2 S TT |
| Rock Ring Classic Zwart | 59 3 S TT |
| Rock Ring Downhill Zwart | 59 6 S TT |

CYCLUS Bladboutsleutel

Voor het (de-) monteren van de kettingbladbouten

Artnr. 720059



CYCLUS Crankhouder

Voor eenvoudige kettingbladmontage inclusief 2 adapters voor 4-kant, Hollowtech en Octalink

Artnr. 720119



Een Classic zilver kettingblad met steek 104 en 39 tanden is dus artikelnr: 590439

| 58 (58 Ø / 5 armen) | | Op aanvraag |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| Classic zilver | 20/22/24 | 20-30 |

| 64 (64 Ø / 4 armen) | | Op aanvraag |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| Classic zilver | 22/24 | 21-30 |
| CNC | 22 | 24/26/28 |
| CNC XTR FCM 960 | 22/24 | |

| 74 (74 Ø / 5 armen) | | Op aanvraag |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| Classic zilver | 24/26/28/30/32/34/36 | 24-36 |

| 94 (94 Ø / 5 armen) | | Op aanvraag |
|---------------------|----------------------------------|-------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| Classic zilver | 30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 | 29-50 |
| Classic zwart | 32/46/48 | 29-50 |

| 102 (102 Ø / 4 armen) | | Op aanvraag |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| CNC XTR FCM 960 | 32 | 34 |

| 104 (104 Ø / 4 armen) | | Op aanvraag |
|-----------------------|-------------------------------|----------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| Classic zilver | 32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 | 32-50 |
| Classic zwart | 32/34/36/38/42/44/46/48 | 32-50 |
| CNC | 32/44 | 34/36/42/46/48 |
| RR Classic zw | 44 | 32-50 |

| 110 (110 Ø / 5 armen) | | Op aanvraag |
|-----------------------|----------------------------------|----------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| Classic zilver | 34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54 | 33-70 |
| Classic zwart | 36/39/46/48/53 | 34-70 |
| CNC | 34/36/48/50/52 | 36/38/46/48-52 |

| 130 (130 Ø / 5 armen) | | Op aanvraag |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| Classic zilver | 38-57 | 38-70 |
| Classic zwart | 38/39/42/46/48/52/53 | 38-70 |
| CNC | 39/52/53 | 38/41/42/46/48-57 |
| CH CNC | niet standaard op voorraad | 45-57 |

| 135 (135 Ø / 5 armen) | | Op aanvraag |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| Classic zilver | 39/40/42/43/44/45/46/47/48/49/50/57 | 39-70 |
| Classic zwart | 39/46/48/52/53 | 39-70 |
| CNC | 39/52/53 | 39/41/42/46/48-57 |
| CH CNC | niet standaard op voorraad | 45-57 |
| Baanblad zwart | 46-52 | 39-70 |

| 144 (144 Ø / 5 armen) | | Op aanvraag |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| Classic zilver | 41/44/46/48/49/52/53 | 41-70 |
| CH CNC | niet standaard op voorraad | 45-57 |
| Baanblad zwart | 48-53 | 39-70 |

| 146 (146 Ø / 4 armen) | | Op aanvraag |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| | Aantal tands direct leverbaar | |
| CNC XTR FCM 960 | 44 | 46 |

Alle maten zijn leverbaar, mits technisch mogelijk. Mocht uw gewenste maat kettingblad of rockring niet op voorraad zijn, dan laten wij die speciaal voor u produceren. De lever-tijd bedraagt dan ongeveer 3-6 weken.

58 Ø
- Shimano Compact MTB
- MTB klein tandwiel

64 Ø
- Shimano 4-arm
- MTB klein tandwiel

74 Ø
- Shimano standaard
- MTB klein tandwiel
- Shimano/ Campagnolo racefiets
- Triple klein tandwiel

94 Ø
- Shimano Compact
- MTB middel/ groot tandwiel

102 Ø
- Shimano XTR vanaf 2004
- Middel tandwiel

104 Ø
- Shimano 4 arm
- MTB middel/ groot tandwiel standaard

110 Ø
- Racefiets Compact
- MTB middel/ groot tandwiel standaard



130 Ø
- Shimano racefiets

135 Ø
- Campagnolo racefiets
- Miche Pista

144 Ø
- Campagnolo racefiets tot 1990
- Shimano/ Campagnolo Pista

146 Ø
- Shimano XTR groot tandwiel

Rock Ring downhill Classic CNC CH-CNC Tijdrit



Bladbouten Aluminium
5 mm, 5 stuks, incl. moeren
Voor baanbladen, zilver
Artnr. 590903



Afstandsringen Aluminium
5 stuks, 2,7 mm Ø16 mm
Artnr. 590902

Bladbouten
9 mm, 5 stuks, incl. moeren
Voor 2-armige kettingbladen
Artnr. 590900

Afstandsringen Aluminium
5 stuks, 3,9 mm Ø 16 mm
Artnr. 590904

Bladbouten
15 mm, 5 stuks, incl. moeren
Voor 3-armige kettingbladen
Artnr. 590901